



## Lexmark MX432adwe

Škálovatelná řešení. Zabezpečení na podnikové úrovni.



**Unison**  
TONER

## Lexmark MX432adwe

Černobílá tiskárna Lexmark MX432adwe All-in-One přináší podporu škálovatelných řešení a zabezpečení na podnikové úrovni pro malé pracovní skupiny při tisku až 40 stránek za minutu\*. Kompaktní formát se standardem TPM (Trusted Platform Module). \*\* Funkce uvolnění tisku a nárok na spravované tiskové služby (MPS). Rozměrný, jednoduše použitelný dotykový displej zajišťuje konzistentní provoz všech tiskáren. Tiskněte odkudkoli přes standardní síť Wi-Fi s kompletní mobilní podporou.



### Škálovatelná řešení zvyšují efektivitu a úspory

- ▶ Černobílá tiskárna All-in-One se standardem TPM (Trusted Platform Module). \*\*
- ▶ MX432adwe podporuje platformu Embedded Solutions Framework, takže můžete přidat další řešení Lexmark nebo jiná podporovaná řešení, včetně uvolnění tisku se čtečkou průkazů třetích stran.
- ▶ Rozměrný, jednoduše použitelný dotykový displej zajišťuje konzistentní provoz všech tiskáren.

### Správná velikost pro vaši firmu

- ▶ Kompaktní velikost bez problémů zapadne do těsných prostor vašich pracovních prostředí.
- ▶ Disponuje zabezpečením a řešeními vyhovujícími přísným požadavkům různých průmyslových odvětví,
- ▶ Funkce spravovaných tiskových služeb (MPS) činí z této tiskárny „vše v jednom“ dokonalý přírůstek do vaší skupiny tiskáren.

### Buďte chráněni díky zabezpečení na podnikové úrovni

- ▶ Tiskárny a modely typu All-in-one Lexmark pomáhají chránit vaše data, zařízení i síť.
- ▶ Je vybavena standardním modulem TPM (Trusted Platform Module)\*\*, který uchovává šifrovací klíče na samostatném hardwaru a zároveň provádí ověřování a kontrolu integrity systému.
- ▶ Odborné znalosti společnosti Lexmark, která je lídrem v zabezpečení dokumentů a zařízení, jsou oceňované napříč oborem.

### Snadná správa, která nezatíží pracovníky IT

- ▶ Senzory neustále sledují stovky datových bodů, což po připojení ke cloudovým službám Lexmark přináší výhody navíc, například prediktivní servis nebo automatické doplnění spotřebního materiálu.
- ▶ Zařízení můžete spravovat prostřednictvím bezplatného řešení Lexmark MarkVision Enterprise, které usnadňuje konfiguraci nastavení zařízení, aktualizaci zásad zabezpečení a plánování aktualizací firmwaru.

### Soustředte se na byznys, zatímco tiskárny pracují

- ▶ Můžete počítat s vysokým výkonem MX432 s rychlostí tisku až 40 stránek za minutu\* a oboustranného skenování s jedním průchodem až 92 souborů/min.
- ▶ Tiskněte odkudkoli přes standardní síť Wi-Fi s kompletní mobilní podporou.
- ▶ Ocelové rámování zajišťuje robustnost a dlouhou životnost kdekoli od ředitelství po sklad.

### Ohled na životní prostředí

- ▶ Standardem je automatický oboustranný tisk spolu s vestavěnými energetickými úspornými režimy, které dosahují certifikací EPEAT® Silver a ENERGY STAR®.
- ▶ Tonerové kazety nekončí na skládkách, ale díky Programu pro sběr kazet společnosti Lexmark (LCCP) jsou opětovně použity nebo recyklovány (dostupnost se liší podle země).

\* Rychlost tisku je měřena podle normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Další informace naleznete na: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Modul Trusted Platform Module (TPM) není v některých zemích dostupný.

# Lexmark MX432adwe



- 1 Multifunkční produkt s dotykovým displejem o úhlopříčce 10,9 cm  
353.60 x 411.48 x 360.68 mm
- 2 Výstupní přihrádka na 150 listů  
Rozměry odpovídají základnímu modelu
- 3 Univerzální podavač na 100 listů  
Rozměry odpovídají základnímu modelu

- 4 Zásobník na 250 listů  
Rozměry odpovídají základnímu modelu

- 5 Zásobník na 550 listů  
107 x 370 x 378 mm



**P/N**  
29S8110 **Hardware**  
Lexmark MX432adwe

**P/N**  
55BOXA0 **Spotřební materiál**  
Lexmark MS/MX431 tonerová kazeta, 20000

55BOZA0 Lexmark MS/MX331, 431, B3340, B/MB3442, M/XM1342 zobrazovací jednotka, 40000

55B2000 Lexmark MS/MX331, 431 tonerová kazeta z vratného programu, 3000

55B200E Lexmark MS/MX331, 431 podniková tonerová kazeta, 3000

55B2H00 Lexmark MS/MX331, 431 tonerová kazeta z vratného programu, 15000

55B2H0E Lexmark MS/MX331, 431 podniková tonerová kazeta, 15000

55B2X00 Lexmark MS/MX431 tonerová kazeta z vratného programu, 20000

55B2X0E Lexmark MS/MX431 podniková tonerová kazeta, 20000

**P/N**  
29S0600 **Manipulace s papírem**  
29S0800 Zásobník na 550 listů  
Uzamykatelný zásobník na 550 listů

**P/N**  
57X9528 **Memory Options**  
Jednotka Intelligent Storage Drive (ISD)

**P/N**  
57X0225 **Application Solutions**  
57X0235 Stolní bezkontaktní čtečka  
Bezkontaktní ověřovací zařízení (Primary Choice)

57X0300 Kontaktní ověřovací zařízení  
57X0301 Bezkontaktní ověřovací zařízení  
82S1203 Licence IPDS  
82S1204 Licence čárových kódů

**P/N**  
SPD0002 **Možnosti připojení**  
Ochrana proti přepětí, 220-240V

**P/N**  
35S8502 **Furniture**  
Nastavitelný stojan

Podporuje jeden volitelný zásobník na 550 listů.

Všechny rozměry jsou zobrazeny jako výška x šířka x hloubka. Další informace o podporovaných konfiguracích naleznete v Příručce pro kompatibilitu tiskárny, příslušenství a stojanu na adrese [https://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](https://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/)

## Specifikace produktu

## Lexmark MX432adwe

Tisk	
Displej	Lexmark e-Task 4,3 palcová (10,9 cm) barevná dotyková obrazovka
Rychlost tisku	Až: černobíle: 40 str./min. <sup>1</sup> (A4)
Čas první stránky	černobíle: 5,9 sekund
Rozlišení tisku	černobílého: 1200 x 1200 dpi, Kvalita 2400, 300 x 300 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Memory	Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB
Pevný disk	K dispozici je inteligentní úložný disk
Doporučený měsíční objem tisku	800 - 8,000 stránek <sup>2</sup>
Maximální měsíční funkční cyklus	80,000 stránek za měsíc <sup>3</sup>
Kopírování	
Rychlost kopírování	Až: černobíle: 39 kopií/min. <sup>1</sup> (A4)
Čas první kopie	Černobíle: 5,9 sekund
Skenování	
Typ skeneru / Skenování s automatickým podavačem dokumentů	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (jednoprůchodový duplex)
A4/Ltr Rychlost skenování	Až: oboustranně: 92/96 stran za minutu (černobíle) / oboustranně: 40/42 stran za minutu (barevně)
A4/Ltr Rychlost skenování	Až: černobíle: 46/48 stran za minutu / barevně: 20/21 stran za minutu
Kapacita vstupu papíru	Až: APL: 50 stránek
Faxování	
Rychlost modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 kb/s
Spotřební materiál <sup>4</sup>	
Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny	až: Černá kazeta na 20 000 <sup>5</sup> stran
Odhadovaný počet vytištěných stránek na zobrazovací válec	Max.: 40,000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí
Tisková náplně dodávány s produktem	První černá tonerová kazeta na 3 000 <sup>5</sup> stran, zařazená do vratného programu <sup>5</sup>
Manipulace s papírem	
Manipulace s papírem zahrnutá	Univerzální podavač na 100 listů, Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na 150 listů, Zásobník na 250 listů
Manipulace s papírem volitelné	Uzamykatelný zásobník na 550 listů, Zásobník na 550 listů
Kapacita vstupu papíru	Až: standardně: 350 stránek / maximálně: 900 stránek
Kapacita výstupu papíru	Až: standardně: 150 stránek / maximálně: 150 stránek
Podporované typy médií	Papírové štítky, Karty, Obvyčejný papír, Obálky, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide
Podporované rozměry médií	A6, Oficio, Obálka 7 3/4, Obálka 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Karta Hagaki, Letter, Obálka B5, Statement, Obálka C5, Executive, Obálka DL, Fólie, Obálka 10
Obecné <sup>6</sup>	
Standardní porty	Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), USB kompatibilní se standardem USB 2.0 (typ B), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A)
Hlučnost v činnosti	53 dB (Tisk) / 58 dB (Kopírování) / 56 dB (Skenování)
Předepsané provozní podmínky	Teplota: 10 až 32°C / Nadmořská výška: 0 - 2896 metrů / Vlhkost: 15 - 80% relativní vlhkosti
Záruční doba produktu	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Rozměry / Hmotnost	V x D x Š: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg
Obvyklá spotřeba energie podle standardu Energy Star	0.52 kilowatthodin za týden

Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Lexmark není odpovědná za chyby nebo opomenutí.

<sup>1</sup> Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. <sup>3</sup> "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. <sup>4</sup> Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>5</sup> Průměrná standardní hodnota výtěžnosti stránky deklarovaná v souladu s normou ISO / IEC 19752. <sup>6</sup> Tiskárny jsou prodávány v souladu s licenčními a smluvními podmínkami. Více podrobností naleznete na webové stránce [www.lexmark.com/SmartSolutions/license](http://www.lexmark.com/SmartSolutions/license).

© 2022 Lexmark. Všechna práva vyhrazena.

Lexmark, Markvision a logo Lexmark jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc. registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích. Apple a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích a oblastech. Mopria®, logo Mopria® a značka a logo Mopria Alliance™ jsou registrované a/nebo neregistrované ochranné známky a značky služeb sdružení Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky vlastněné americkým Úřadem pro ochranu životního prostředí (EPA). EPEAT je ochranná známka organizace Green Electronics Council ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.



lexmark.cz