



 Lexmark™ |  GO Line™

## Lexmark MC3426i

Productiviteit. Betrouwbaarheid. Beveiliging.



We geven op dit product een garantie van drie jaar op reparaties, inclusief de kosten van vervangende onderdelen. De garantie omvat ook gratis 24-uurs online zelfhulpsteuning en technische ondersteuning per telefoon tijdens kantooruren. Dit aanbod is geldig indien het product wordt geregistreerd binnen 90 dagen na aankoop. Met uitzondering van supplies en/of verbruiksartikelen zoals een verhittingsstation of overdrachtseenheid. Voor meer informatie over de algemene voorwaarden gaat u naar [www.lexmark.com/mygarantie](http://www.lexmark.com/mygarantie).

# Lexmark MC3426i

De veelzijdige kleuren voor kleine werkgroepen zijn eenvoudig te gebruiken en te delen met de compacte, lichtgewicht Lexmark MC3426i multifunction. Hij combineert afdrukken van maximaal 24 ppm\* met automatisch scannen van 90 afbeeldingen per minuut, kopiëren en faxen met de beschikbare cloud\*\*. Houd de controle met een aanraakscherm van 7,2 cm en maak verbinding via Wi-Fi en meer.

## Compacte en veelzijdige kleurenprinter

- ▶ Diepe levendige kleuren of kopieën tot maximaal 24 pagina's per minuut\*, plus automatisch dubbelzijdig scannen met 90 afbeeldingen per minuut.
- ▶ Verwerk al uw afdruktaken met de kracht van een dual-core processor van 1 GHz en 1 GB geheugen.
- ▶ Compacte afmetingen van 344,4 mm hoog x 411,2 mm breed x 394,1 mm diep, waardoor dit apparaat bijna overal past.
- ▶ Faxen met de beschikbare cloud\*\* biedt extra opties voor het verzenden en ontvangen van documenten.



## Verbinding maken en opdrachten

- ▶ Maak verbinding via Wi-Fi, Gigabit Ethernet of USB.
- ▶ Vereenvoudig mobiel afdrukken met de Lexmark Mobile Print-app, Mopria® en AirPrint.
- ▶ Neem de controle over de apparaatinstellingen en bewaak vitale systeemfuncties op een kleuraanraakscherm van 7,2 cm.
- ▶ Via de ingebouwde verbindingen met de cloud kunt u scans veilig opslaan in en bestanden ophalen uit de

populaire cloudservices Box, DropBox, Google Drive en Microsoft OneDrive.

## Duurzame uitvoer, blijvende kwaliteit

- ▶ De echte, vervangende toners van Unison™ produceren diepe, heldere kleuren met de cartridges met extra hoog rendement tot maximaal 4500 pagina's\*\*\* voor meer afdrukken en minder uitvaltijd.
- ▶ Cartridges uit één stuk beperken het aantal onderbrekingen wegens vervanging.
- ▶ Met optionele invoerlades wordt de totale invoercapaciteit vergroot tot 751 vel waardoor er langer achter elkaar kan worden afgedrukt en er meer verschillende media kunnen worden gebruikt.
- ▶ Dankzij de stalen behuizing en robuuste beeldverwerkingscomponenten gaat dit apparaat lang mee en is het onderhoud minimaal.

## Robuuste ingebouwde beveiliging

- ▶ De uitgebreide beveiligingsarchitectuur van Lexmark helpt u uw gegevens te beveiligen in het document, op het apparaat, in het netwerk en overall ertussenin.

## Bespaar papier, bespaar energie

- ▶ Automatisch dubbelzijdig afdrukken is standaard.
- ▶ Ingebouwde energiebesparende modi met de certificeringen van EPEAT® Silver en ENERGY STAR®.
- ▶ Het Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP) en het Lexmark inzamelingsprogramma voor apparatuur (LECP) zorgen voor minder afval en ondersteunen recycling (beschikbaarheid verschilt per land).

\* Afdruk- en kopieersnelheden gemeten conform respectievelijk ISO/IEC 24734 en ISO/IEC 24735 (ESAT). Ga voor meer informatie naar: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Afhankelijk van het etherFAX® abonnement. Een proefpakket (tot 3 maanden of 300 pagina's, afhankelijk van wat eerst komt) is inbegrepen zonder abonnementskosten; andere kosten, zoals telecommunicatiekosten, kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met etherFAX ([www.etherfax.net](http://www.etherfax.net)) voor meer informatie. Het proefabonnement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden ingetrokken. De dienst is mogelijk niet op alle locaties beschikbaar. Analoog faxen via de telefoonlijn wordt niet ondersteund door dit apparaat.

\*\*\* Het gemiddelde rendement bij doorlopend enkelzijdig afdrukken in zwart-wit of met samengestelde kleuren (CMY) is bepaald op dit aantal pagina's, in overeenstemming met de norm ISO/IEC 19798. Het werkelijke rendement zal aanzienlijk verschillen op basis van diverse factoren. Zie [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) voor meer informatie.

# Lexmark MC3426i



1 Multifunctioneel product met aanraakscherm van 7,2 cm  
344.4 x 411.2 x 394.1 mm

2 Lade voor 250 vel  
Afmetingen maken deel uit van het basismodel

3 Lade voor 250 vel  
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

4 Lade voor 250 vel  
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

■ Standaard  
■ Optioneel

Ondersteunt maximaal 2 optionele lades voor 250 vel.

Alle afmetingen worden aangegeven als hoogte x breedte x diepte. Voor meer informatie over ondersteunde configuraties raadpleegt u de compatibiliteitsgids voor printers, opties en standaarden op [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/).

Afdrukken	
Display	2,8 inch (7,2 cm) kleurenaanraakscherm
Afdruksnelheid	tot: zwart: 24 pagina's per minuut <sup>1</sup> (A4) / kleur: 24 pagina's per minuut <sup>1</sup> (A4)
Tijd tot de eerste pagina	in: zwart: 10.8 seconden / kleur: 11 seconden
Afdrukkwaliteit	zwart: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / kleur: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Memory / Geheugen	Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / standaard: 1024 MB / maximum: 1024 MB
Vaste schijf	Niet beschikbaar
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume	750 - 5000 pagina's <sup>2</sup>
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie	tot: 75000 pagina's per maand <sup>3</sup>
Kopiëren	
Kopieersnelheid	tot: zwart: 24.7 kopieën per minuut <sup>1</sup> (A4) / kleur: 24.7 kopieën per minuut <sup>1</sup> (A4)
Tijd tot de eerste kopie	in: zwart: 13.1 seconden / kleur: 13.1 seconden
Scannen	
Scannertype / Scantype ADI	Flatbed scanner with automatic document feeder / Automatic single-pass 2-sided document feeder
Duplex scansnelheid	tot: zwart: 90 / 96 kantjes per minuut (A4) / kleur: 40 / 42 kantjes per minuut (A4)
Simplex scansnelheid	tot: zwart: 45 / 48 kantjes per minuut (A4) / kleur: 20 / 21 kantjes per minuut (A4)
Capaciteit autom. documentinvoer	tot: 50 vel
Supplies <sup>4</sup>	
Rendement cartridges	tot: 4.500 <sup>5</sup> pagina's zwarte en kleuren (CMY) cartridges / tot: 1500 <sup>5</sup> pagina's zwarte en kleuren (CMY) cartridges
Cartridge(s) meegeleverd	1500 <sup>5</sup> pagina's zwarte retourprogramma tonercartridge <sup>5</sup> , 1.500 <sup>5</sup> pagina's kleuren (CMY) retourprogramma tonercartridges <sup>5</sup>
Papierverwerking	
Standaard papierverwerking	100 vel uitvoerlade, Handmatige papierinvoer, Automatisch dubbelzijdig afdrukken, 250 vel papierlade
Invoercapaciteit	tot: standaard: 250+1 vel / maximum: 750+1 vel
Uitvoercapaciteit	tot: standaard: 100 vel / maximum: 100 vel
Ondersteunde mediatypes	Hagaki kaarten, Papieren etiketten, Kaart Voorraad, Gewoon papier, Glanzend papier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Ondersteunde mediaformaten	A6, Oficio, 7 3/4 envelop, 9 Envelop, JIS-B5, A4, wettelijk, A5, Hagaki kaarten, Brief, B5 Envelop, Uitspraak, C5-envelop, uitvoerend, universeel, DL-envelop, Folio, 10 Envelop
Algemeen <sup>6</sup>	
Aansluitmogelijkheden	std.: Hi-Speed USB - voorzijde (type A, compatibel met 2.0 specificaties), 802.11b/g/n wireless, USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000; RJ-45)
Geluidsniveau	51/52 dBA (afdrukken) / 50 dBA (kopiëren) / 44 dBA (scannen)
Omgevingsspecificaties	Vochtigheid: 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid / Hoogte: 0 - 3048 meter / Temperatuur: 10 tot 32 ° C (50 tot 90 ° F)
Garantie	Drie jaar garantie (na registratie)
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.37 kWh per week

Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

<sup>1</sup> Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: [www.lexmark.com/](http://www.lexmark.com/) ISO-snelheden. <sup>2</sup> "Aanbevolen maandelijkse paginahoofveelheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik.

<sup>3</sup> "Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. <sup>4</sup> Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) voor meer informatie. <sup>5</sup> Gemiddelde continue cartridgeopbrengst is het vermelde aantal standaardpagina's zoals vermeld. Opgegeven rendementswaarde volgens ISO / IEC 19798. <sup>6</sup> Printers worden verkocht onder bepaalde licentie- / overeenkomstvoorwaarden. Zie [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) voor details.

© 2021 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark, het Lexmark logo en Unison zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. MOPRIA®, het Mopria® Logo™ en de logo's van de Mopria®Alliance zijn gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn gedeponeerde handelsmerken van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. EPEAT® is een handelsmerk van de Green Electronics Council in de Verenigde Staten en andere landen. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).