



Lexmark MX432adwe

Soluții scalabile. Securitate la nivel de întreprindere.



Unison
TONER

Lexmark MX432adwe

All-In-One (Multifuncțional) Lexmark MX432adwe monocrom oferă asistență pentru soluții scalabile și securitate la nivel de întreprindere pentru grupurile de lucru mici, cu până la 40 de pagini pe minut. Dimensiuni compacte cu Modulul pentru platforme de încredere (TPM) standard. ** Capacitate de eliberare la imprimare și eligibilitate pentru serviciile administrate de imprimare (MPS). Ecranul tactil mare și ușor de utilizat oferă performanțe unitare la nivelul flotei. Imprimați de oriunde cu Wi-Fi standard și asistență mobilă completă.



Soluțiile scalabile cresc eficiența și economiile

- ▶ All-In-One monocrom cu standard privind Modul pentru platforme de încredere (TPM). **
- ▶ Cu Embedded Solutions Framework de pe MX432adwe, puteți adăuga soluții Lexmark sau alte soluții acceptate, inclusiv eliberarea la imprimare de terți cu cititor de ecusoane.
- ▶ Ecranul tactil mare și ușor de utilizat oferă performanțe unitare la nivelul flotei.

Soluția potrivită pentru afacerea dvs.

- ▶ Dimensiunea compactă se integrează fără probleme în spațiile înguste din mediul dvs. de lucru.
- ▶ Oferă securitate și soluții pentru a îndeplini cerințele riguroase din diferite domenii.
- ▶ Capacitățile serviciilor administrate de imprimare (MPS) fac acest all-in-one (multifuncțional) perfect pentru flota dvs. de imprimante.

Protejați-vă cu securitatea la nivel de întreprindere

- ▶ Imprimantele și multifuncționalele Lexmark sunt proiectate

pentru a vă ajuta să vă protejați datele, dispozitivul și rețeaua.

- ▶ Include un modul standard pentru platforme de încredere** care stochează cheile de criptare pe hardware separat din date, împreună cu verificările autentificării și integrității sistemului.
- ▶ Experiența Lexmark ca lider în securitatea documentelor și a dispozitivelor este de încredere în întreaga industrie.

Simplu de gestionat fără să pună în dificultate personalul IT

- ▶ Senzori care monitorizează continuu sute de puncte de date care oferă beneficii suplimentare, cum ar fi service predictiv și aprovizionare automată cu consumabile, atunci când este conectat la serviciile cloud Lexmark.
- ▶ Lexmark Markvision Enterprise este o soluție gratuită de administrare a dispozitivelor, care facilitează configurarea setărilor dispozitivului, actualizarea politicilor de securitate și programarea actualizărilor de firmware.

Concentrați-vă pe activitatea dvs., nu pe imprimante

- ▶ Vă puteți baza pe performanța înaltă a modelului MX432, cu viteze mari de imprimare de până la 40 de pagini pe minut* și viteze de scanare față-verso cu o singură trecere de până la 92 ipm.
- ▶ Imprimați de oriunde cu Wi-Fi standard și asistență mobilă completă.
- ▶ Cadrele din oțel asigură durabilitate și fiabilitate pe termen lung, de la departamentul de relații cu exteriorul până la depozite.

Protejează mediul

- ▶ Imprimarea automată față-verso este standard, împreună cu modulele de economisire a energiei încorporate, care ajută la menținerea evaluărilor EPEAT® Silver și ENERGY STAR® certificate.
- ▶ Cu Programul de colectare a cartușelor Lexmark (LCCP), care acceptă reutilizarea și reciclarea, cartușele de toner nu ajung la gunoi (disponibilitatea diferă în funcție de țară).

* Viteze de imprimare măsurate în conformitate cu standardul ISO/IEC 24734 (ESAT). Pentru informații suplimentare, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Modulul pentru platforme de încredere (Trusted Platform Module sau TPM) nu este disponibil în unele țări.

Lexmark MX432adwe



1 Multifuncțional laser cu ecran tactil de 10,9 cm
353.60 x 411.48 x 360.68 mm

2 Recipient de ieșire pentru 150 de coli
Dimensiuni incluse ca parte a modelului de bază

3 Alimentator multifuncțional de 100 de coli
Dimensiuni incluse ca parte a modelului de bază

4 Tavă de 250 de coli
Dimensiuni incluse ca parte a modelului de bază

5 Tavă de 550 de coli
107 x 370 x 378 mm

Standard

Opțional

P/N
29S8110

Hardware
Lexmark MX432adwe

P/N
55BOXA0

Consumabile
Cartuș de toner Lexmark 55BOXA0 cu capacitate foarte de mare

55BOZA0
Unitate fotoconductoare Lexmark 55BOZA0

55B2000
Cartuș de toner Lexmark 55B2000, Return Program

55B200E
Cartuș de toner, Corporate, Lexmark 55B200E

55B2H00
Cartuș de toner Lexmark 55B2H00 cu capacitate mare, cu program de returnare

55B2H0E
Cartuș de toner negru, Corporate, Lexmark 55B2H0E, de mare capacitate

55B2X00
Cartuș de toner Lexmark 55B2X00, cu capacitate foarte de mare, cu program de returnare

55B2X0E
Cartuș de toner negru, Corporate, Lexmark 55B2X0E, de foarte mare capacitate

P/N
29S0600
29S0800

Manipulare hârtie
Tavă de 550 de coli
Tavă de 550 de coli, cu blocare

P/N
57X9528

Memory Options
Unitate de stocare inteligentă (ISD)

P/N
57X0225

Application Solutions
Cititor fără contact pentru desktop

57X0235
Dispozitiv de autentificare fără contact (Primary Choice)

57X0300
57X0300 - Dispozitiv de autentificare cu contact

57X0301
Dispozitiv de autentificare fără contact

82S1203
Licență IPDS

82S1204
Licență cod de bare

P/N
SPD0002

Conectivitate
Dispozitiv de protecție la supratensiune, 220-240V

P/N
35S8502

Furniture
Platformă reglabilă

Acceptă o tavă opțională de 550 de coli.

Toate măsurătorile sunt afișate ca înălțime x lățime x adâncime. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați Ghidul pentru imprimante, opțiuni și compatibilitate cu platformele, disponibil la https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Specificații produs
Lexmark MX432adwe

Imprimare	
Ecran de afișare	Ecran tactil color Lexmark e-Task de 4,3 inch (10,9 cm)
Viteza de imprimare	până la: Monocrom: 40 pagini pe minut ¹ (A4)
Timpul de imprimare al primei pagini	monocrom: 5,9 secunde
Rezoluție de imprimare	monocrom: 1200 x 1200 dpi, 2400 Calitatea imaginii, 300 x 300 dpi, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Memory	Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB
Hard Disk	Unitate de stocare inteligentă disponibilă
Volum recomandat de pagini imprimate lunar	800 - 8,000 Pagini ²
Volumul lunar maxim de imprimare	până la: 80,000 pagini pe lună ³
Copiere	
Viteza de copiere	Până la: Monocrom: 39 Copii pe minut ¹ (A4)
Timp prima pagină copiată	Mono: 5,9 secunde
Scanare	
Tipul scannerului / Scanare ADF	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (duplex cu o singură trecere)
A4/Ltr Viteza de scanare duplex	până la: Monocrom: 92/96 fețe/minut / Color: 40/42 fețe/minut
A4/Ltr Viteza de scanare simplex	până la: Monocrom: 46/48 fețe/minut / Color: 20/21 fețe/minut
Capacitatea tăvii de intrare a ADF	Până la: 50 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)
Fax	
Viteză modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Consumabile ⁴	
Capacități cartușe	până la: Cartuș alb-negru de 20.000 de pagini ⁵
Capacitate estimată a unității de imagine	până la: 40,000 pagini, luând în calcul o medie de 3 pagini format Letter/A4 per sarcină de imprimare și o acoperire de aproximativ 5%
Cartuș(e) expediat(e) împreună cu produsul	Cartuș de toner negru, Starter, Return Program, 3.000 ⁵ pagini ⁵
Manipulare hârtie	
Manipulare hârtie inclusă	Alimentator multifuncțional de 100 de coli, Unitate duplex integrată, Tavă de ieșire de 150 de coli, Tavă integrat de 250 coli
Opțiuni de manipulare a hârtiei	Tavă de 550 de coli cu blocare, Tavă de 550 de coli
Capacitate de intrare	până la: standard: 350 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) / maximă: 900 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)
Capacitate de ieșire	până la: standard: 150 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) / maximă: 150 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)
Tipuri de medii de imprimare acceptate	Etichete pe hârtie, Carton, Hârtie simplă, Plicuri, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare	A6, Oficio, 7 3/4 Plic, 9 Plic, JIS-B5, A4, Legal, A5, Card Hagaki, Scrisoare, Plicul B5, Afirmație, C5 Plic, Executiv, DL Plic, Folio, 10 Plic
Informații generale ⁶	
Porturi standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Compatibile USB cu specificații USB 2.0 (tip B), Port frontal de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip A)
Nivel de zgomot în funcționare	53 dBA (Imprimare) / 58 dBA (Copiere) / 56 dBA (Scanare)
Mediu de operare specificat	Temperatură: 10 până la 32°C / Altitudine: 0 - 2.896 Metri / Umiditate: 15 până la 80% umiditate relativă
Garanție produs	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Dimensiuni / Greutate	Î x L x l: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg
Consum de energie tipic Energy Star	TEC: 0.52 KW oră pe săptămână

Toate informațiile se pot modifica fără o notificare prealabilă. Compania Lexmark nu poate fi făcut responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune

¹ Vitezele de imprimare și copiere măsurate în conformitate cu ISO / IEC 24734 și, respectiv, ISO / IEC 24735 (ESAT). Pentru mai multe informații, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volumul lunar de pagină recomandat" este o gamă de pagini care îi ajută pe clienți să evalueze ofertele de produse ale Lexmark pe baza numărului mediu de pagini pe care clienții intenționează să le imprime în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini pe lună să se încadreze în intervalul indicat pentru o performanță optimă a dispozitivului, pe baza unor factori cum ar fi: intervalele de înlocuire a consumabilelor, intervalele de încărcare a hârtiei, viteza și utilizarea tipică a clienților. ³ "Ciclul de funcționare maximă lunară" este definit ca numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv le poate livra într-o lună utilizând o operație multishift. Această metric oferă o comparație a robusteții față de alte imprimante și MFP-uri Lexmark. ⁴ Produsul funcționează numai cu cartușe de schimb concepute pentru a fi utilizate într-o regiune geografică specifică. Pentru mai multe detalii, consultați www.lexmark.com/regions. ⁵ Valoarea medie a randamentului paginii standard declarată conform ISO / IEC 19752. ⁶ Imprimantele sunt vândute sub rezerva anumitor condiții de licență / acord. Pentru detalii, consultați www.lexmark.com/printerlicense.

© 2022 Lexmark. Toate drepturile rezervate.

Lexmark, Markvision și sigla Lexmark sunt mărci comerciale ale firmei Lexmark International, Inc. înregistrate în Statele Unite și/sau în alte țări. Apple și AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări și regiuni. Mopria®, sigla Mopria® și marca verbală și sigla Mopria Alliance sunt mărci comerciale și mărci de servicii înregistrate și/sau neînregistrate ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă. ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Agenția pentru Protecția Mediului din S.U.A. EPEAT este o marcă comercială a Green Electronics Council din Statele Unite ale Americii și din alte țări. Toate celelalte mărci sunt proprietatea proprietarilor respectivi.