



Lexmark CX735adse

Zabezpečenie a výkon



Lexmark CX735adse

Tlačiareň Lexmark CX735adse je navrhnutá pre výkon, bezpečnosť a jednoduché používanie pre stredné a veľké pracovné skupiny s rýchlosťou až 50 str./min.* Jednopriechodové obojstranné skenovanie, ultrazvuková detekcia viacnásobného podania a dotykový displej s uhlopriečkou 25 cm pripomínajúci tablet vám uľahčia prácu s tlačovými úlohami. Tonerové kazety s výťažnosťou až 28 000/16 200 čiernobielych/farebných strán** vás len tak neprerušia.

Vyrobené, aby vydržali. Jednoduchá inovácia.

- ▶ Vďaka odolným oceľovým rámom, komponentom s dlhou životnosťou a kazetám s vysokou kapacitou sú tlačiarne zámerné navrhnuté tak, aby vydržali sedem a viac rokov.
- ▶ Toner Unison™ s dlhou životnosťou poskytuje trvalo vynikajúcu kvalitu tlače, znižuje vnútorné opotrebovanie súčastí s dlhou životnosťou a chráni tlačový systém.
- ▶ Ľahko aktualizovateľné na najnovšie aplikácie a bezpečnostné funkcie.



Rýchlejší výkon a jednoduchosť používania

- ▶ Skenovanie je rýchle a presné vďaka jednopriechodovému obojstrannému automatickému podávaču dokumentov s ultrazvukovou detekciou viacnásobného podávania.
- ▶ Veľká, tabletu podobná dotyková obrazovka bez tlačidiel vám pomáha intuitívne dokončiť každú úlohu – od základných až po komplexné.
- ▶ Inteligentná úložná jednotka (ISD) je štandardnou súčasťou tohto modelu a poskytuje rýchlejšie spustenie, rýchlejšie načítanie údajov a vyššiu spoľahlivosť.

Vyjadrite sa profesionálnou farbou

Užívajte si výhody živého výstupu profesionálnej kvality, čo vám umožní väčší objem farebnej tlače vo vlastnej réžii – to šetrí čas a peniaze. Používajte farby zhodné s firemnými

farbami na marketingových materiáloch a v texte a grafike s kalibráciou PANTONE® a funkciou Lexmark Named Colour Replacement (Náhrada pomenovanej farby).

Bezpečná od základu

- ▶ Funkcie zabezpečenia Lexmark vám pomáhajú zachovávať bezpečnosť informácií – v dokumentoch, zariadeniach, v sieti a všade medzi týmito miestami.
- ▶ Neustále zdokonaľujeme zabezpečenie, a preto teraz začleňujeme štandardný čip Trusted Platform Module***, ktorý umožňuje vykonávať overovanie, kontrolu integrity systému a kryptografické funkcie s cieľom vytvoriť jedinečný digitálny odtlačok systému.

Na udržateľnosti záleží

- ▶ Navrhnuté pre obehové hospodárstvo.
- ▶ Štandardnou funkciou je automatická obojstranná tlač spolu so zabudovanými režimami úspory energie, ktoré prispievajú k dosiahnutiu certifikácií v rámci hodnotení EPEAT® Silver a ENERGY STAR®.
- ▶ Oceňovaný program zberu kaziet Lexmark (LCCP) a program zberu zariadení Lexmark (LECP) minimalizujú množstvo odpadu a prispievajú k recyklácii (dostupnosť sa líši v závislosti od krajiny).

Začnite využívať internet vecí

- ▶ Technicky vyspelé tlačiarne, ktoré podporujú internet vecí, sú vybavené senzormi nepretržite monitorujúcimi stovky údajových ukazovateľov.
- ▶ Po pripojení zariadenia k službám webovej lokality Lexmark Cloud môžete optimalizovať výkon a čas prevádzkyschopnosti využitím ďalších funkcií, ako sú prediktívna servisná údržba a automatické dopĺňanie spotrebného materiálu.

Podľa medzinárodných štandardov elektromagnetických emisií (t. j. predpisov komisie FCC, EN 55022/EN 55032 atď.) je toto zariadenie zaradené do triedy A. Výrobky triedy A sú určené na používanie mimo obytných priestorov alebo mimo priestorov domácnosti. Používanie produktu triedy A v obytných priestoroch alebo v priestoroch domácnosti môže spôsobiť rušenie rádiovkej komunikácie a vyžaduje nápravné opatrenia.

* Rýchlosť tlače meraná v súlade so štandardom ISO/IEC 24734 (ESAT). Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Priemerná nepretržitá výťažnosť v režime čiernobielej alebo kompozitnej farebnej (CMY) jednostrannej tlače (simplex) až do uvedeného počtu strán v súlade s normou ISO/IEC 19798. Skutočná výťažnosť sa bude značne líšiť v dôsledku mnohých faktorov. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.lexmark.com/yields. Ako príklad princípov obehového hospodárstva môže originálny spotrebný materiál Lexmark s tonerom Unison™ obsahovať komponenty získané zo zberného programu kaziet Lexmark (LCCP).

*** Modul Trusted Platform Module (TPM) nie je v niektorých krajinách dostupný.

Lexmark CX735adse



1 Multifunkčné zariadenie s dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 25 cm
621 x 479 x 533 mm

2 Zásobník na 550 hárkov
s viacúčelovým podávačom na
100 hárkov
Rozmerovo je súčasťou základného modelu

3 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm

4 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm

5 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm

6 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm

7 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm

8 Praktická zošívачka HV
82 x 109 x 121 mm

■ Štandardne

■ Voliteľne

Podporuje až štyri voliteľné zásobníky na 550 hárkov.

Všetky rozmery sa uvádzajú vo formáte výška x šírka x hĺbka. Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v príručke pre tlačiareň, voliteľné zariadenie a kompatibilitu stojana na adrese http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Technické údaje o produkte

Lexmark CX735adse

Tlač	
Displej	10-palcový (25 cm) farebný dotykový displej Lexmark e-Task
Rýchlosť tlače	Až: Čiernobielo: 50 strán za minútu ¹ (A4) / Farebne: 50 strán za minútu ¹ (A4)
Čas vytlačenia prvej strany	Už za: Čiernobielo: 5.6 sekúnd / Farebne: 6.1 sekúnd
Rozlíšenie tlače	čiernobielej: 1200 x 1200 dpi, 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi) / farebnej: 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Pamäť	Štandardná: 2048 MB / Maximálna: 2048 MB
Pevný Disk	Vrátane inteligentnej úložnej jednotky ; K dispozícii je magnetický pevný disk
Odporúčaná mesačná záťaž	2000 - 20000 strán ²
Maximálna mesačná záťaž	Až: 150000 strán za mesiac ³
Kopírovanie	
Rýchlosť kopírovania	Až: Čierna: 50 cpm ¹ (A4) / Farebne: 50 cpm ¹ (A4)
Prvá kópia	už za: čiernobiela: 5.7 sekúnd / farebná: 6.3 sekúnd
Skenovanie	
Typy skenerov / Skenovanie ADF	Plochý skener s ADF / DADF (jednosmerný duplex)
A4/Ltr Rýchlosť obojstranného skenovania	až do: čiernobielo: 98 / 104 strany za minútu / farebne: 98 / 104 strany za minútu
A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania	až do: čiernobielo: 49 / 52 strany za minútu / farebne: 49 / 52 strany za minútu
Kapacita vkladaneho papiera cez APD	Až: 100 strán
Faxovanie	
Rýchlosť modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Spotrebný materiál ⁴	
Výťažnosti kaziet pre tlačiarne	až: Čierna kazeta s veľmi vysokou kapacitou 28.000 ⁵ strán / až: Farebné (CMY) kazety s veľmi vysokou kapacitou 16.200 ⁵ strán
Odhadovaná výťažnosť obrazovej jednotky	až: 150000 stránok, založené na tlači 3 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy pri 5% krytí ⁶
Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením	5000 ⁵ -stranové čierna a farebné tonerové kazety návratového programu ⁵
Manipulácia s papierom	
Štandardná manipulácia s papierom	Multifunkčný podávač na 100 hárkov, Integrovaný duplex, Výstupná priehradka na 300 hárkov, Integrovaný zásobník na 550 hárkov
Voliteľná manipulácia s papierom	Zásobník na 550 hárkov
Vstupná kapacita papiera	až: Štandardné: 650 strán / Maximálne: 2850 strán
Výstupná kapacita papiera	až: Štandardné: 300 strán / Maximálne: 300 strán
Podporované typy médií	Vinylové štítky, Nekonečný papier, Papierové štítky, Kartón, Obyčajný papier, Obálky, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Podporované rozmery médií	A6, Oficio, Obálka 7 3/4 (98mm x 191mm), Obálka 9 (98mm x 225mm), JIS-B4 (182mm x 257mm), A4, Legal, A5, Letter, Obálka B5 (176mm x 250mm), Statement, Obálka C5 (162mm x 229mm), Formáty: Executive, Universal, Obálka DL (110mm x 220mm), Folio, Obálka 10 (105mm x 241mm)
Všeobecne ⁷	
Štandardné porty	Gigabitový Ethernet (10/100/1000), predný USB špecifikácie 2.0 vysokorýchlostný certifikovaný port (typ A), Zadný vysokorýchlostný USB port kompatibilný s USB 2.0 (typ A), USB špecifikácie 2.0 vysokorýchlostný certifikovaný (typ B), Jeden interný slot pre karty
Voliteľné sieťové porty	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
Akustika/Hlučnosť	Operačná: 53 dBA (tlač) / 56 dBA (kopírovania) / 51 dBA (skenovania)
Špeciálne operačné prostredie	Vlhkosť: 8 až 80% relatívna vlhkosť / Teplota: 10 až 32°C / Nadmorská výška: 0 - 2.896 metrov
Záruka produktu	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Rozmery / Váha	výška x šírka x hĺbka: 621 x 479 x 533 mm / 39.5 kg
Energy Star – typická spotreba elektriny	TEC: 0.69 kilowatt-hours per week

Každú z informácií v tejto brožúre možno zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Lexmark nie je zodpovedná za žiadne chyby ani opomenutia.

¹ Rýchlosti tlače a kopírovania merané v súlade s normami ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Viac informácií nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Odporúčaná mesačná objem stránok" je rozsah stránok, ktorý pomáha zákazníkom vyhodnocovať ponuky produktov spoločnosti Lexmark na základe priemerného počtu stránok, ktoré zákazníci plánujú tlačiť na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby sa počet strán za mesiac nachádzal v stanovenom rozmedzí pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch vrátane: intervalov výmeny spotrebného materiálu, intervalov nakladania papiera, rýchlosti a typického použitia zákazníka.

³ "Maximálny mesačný pracovný cyklus" je definovaný ako maximálny počet stránok, ktoré by zariadenie mohlo priniesť za mesiac pomocou operácie multishift. Táto metrika poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark. ⁴ Produkt funguje len s náhradnými kazetami určenými na použitie v určitej geografickej oblasti. Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese www.lexmark.com/regions.

⁵ Priemerná nepretržitá čierna alebo kontinuálna zložená CMY deklarovaná kapacita kazety až do tohto počtu štandardných strán v súlade s ISO / IEC 19798. ⁶ Skutočná výťažnosť sa môže líšiť v závislosti od iných faktorov, ako je rýchlosť zariadenia, veľkosť papiera a orientácia podávania, pokrytie tonera, zdroj zásobníka, percento čiernej tlače a zložitost tlačovej úlohy. ⁷ Tlačiarne sa predávajú za určitých podmienok licencie / dohody. Podrobnosti nájdete na stránke www.lexmark.com/printerlicense.

Podľa medzinárodných štandardov elektromagnetických emisií (t. j. predpisov komisie FCC, EN 55022/EN 55032 atď.) je toto zariadenie zaradené do triedy A. Výrobky triedy A sú určené na používanie mimo obytných priestorov alebo mimo priestorov domácnosti. Používanie produktu triedy A v obytných priestoroch alebo v priestoroch domácnosti môže spôsobiť rušenie rádiovkej komunikácie a vyžaduje nápravné opatrenia.

© 2022 Lexmark. Všetky práva vyhradené.

Lexmark, logo Lexmark a označenie Unison sú ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. zaregistrované v Spojených štátoch alebo ďalších krajinách.

Apple a AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a ďalších krajinách a regiónoch. MOPRIA®, logo Mopria® a slovné označenie a logo Mopria Alliance™ sú registrované alebo neregistrované ochranné známky a servisné značky spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Nepovolené použitie je prísne zakázané. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú registrovanými ochrannými známkami, ktoré vlastní americká Agentúra ochrany životného prostredia. EPEAT je ochranná známka spoločnosti Green Electronics Council v Spojených štátoch a ďalších krajinách. PANTONE® je majetkom spoločnosti Pantone LLC. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý v rámci projektu OpenSSL Project na používanie v nástroji Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).