



## Lexmark MX331adn

Produktivnost. Pouzdanost. Bezbednost.



# Lexmark MX331adn

Lagan, kompaktan i brz, multifunkcijski uređaj MX331adn podržava štampanje do 38 stranica u minuti\*, kao i praktičnost automatskog jednostranog skeniranja, kopiranja, slanja faksa i ekrana osetljivog na dodir. Povežite se putem USB ili Ethernet veze i dodajte opcionu fioku za papir za 550 listova ili dostupan Unison™ toner za veliku količinu štampanja koji može da štampa do 15.000 stranica\*\*.

## Kompaktna monohromatska svestranost

- ▶ Monohromatsko štampanje do 38 stranica u minuti\*, dok se prva stranica brzo štampa za 6,2 sekunde.
- ▶ Sнима dokumente koristeći jednostruko automatsko skeniranje brzinom do 46 slika u minuti.
- ▶ Izadite na kraj sa radnom količinom štampanja pomoću snažnog procesora sa dva jezgra brzine 1 GHz i 512 MB memorije.
- ▶ Kompaktne dimenzije od 339 mm visine x 411 mm širine x 366 mm dubine pomažu da se smesti skoro svuda.



## Povezivanje i upravljanje

- ▶ Povežite se preko Ethernet veze ili USB-a.
- ▶ Preuzmite kontrolu nad štampanjem, kopiranjem, slanjem faksa i automatskim jednostruko skeniranjem pomoću ekrana u boji osetljivog na dodir veličine 7,2 cm.
- ▶ Ugrađeni konektori u oblaku (cloud connectors) pomažu vam da sačuvate skenirane dokumente i preuzmete datoteke sa popularnih usluga u oblaku, kao što su Box, DropBox, Google Drive i Microsoft OneDrive.

## Održivi izlazni kapacitet, trajni kvalitet

- ▶ Dostupan Unison™ toner za izuzetno veliku količinu štampanja pruža do 15.000 stranica\*\* za više štampanja i manje zastoja u radu.
- ▶ Opcionalna fioka za papir povećava ukupan ulazni kapacitet na 900 listova za duže zadatke štampanja i poboljšanu fleksibilnost medija.
- ▶ Čelični okvir i dugotrajne komponente za izradu slika znače dugi vek i minimalno održavanje.

## Robusnost, ugrađena bezbednost

- ▶ Arhitektura sa potpunom bezbednošću kompanije Lexmark pomaže da vaše informacije budu sigurne – u dokumentu, na uređaju, preko mreže, kao i svuda između.
- ▶ Spektar ugrađenih funkcija čuva uređaj od napada.
- ▶ Standardna funkcija poverljivog štampanja osigurava bezbedno štampanje putem jednostavnog PIN-a.

## Štedi papir, štedi energiju

- ▶ Automatsko dvostrano štampanje je standardno.
- ▶ Ugrađeni režimi za uštedu energije doprinose tome da uređaj ima kategoriju EPEAT® Silver i sertifikat ENERGY STAR®.
- ▶ Lexmark program prikupljanja kertridža (LCCP) i Lexmark program prikupljanja opreme (LECP) smanjuju otpad i podržavaju recikliranje (dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje).

\* Brzine štampanja i kopiranja su izmerene u skladu sa standardima ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Više informacija potražite ovde: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Prosečna količina objavljenog neprekidnog monohromatskog štampanja u jednostranom (simpleks) režimu do ovog broja stranica u skladu sa standardom ISO/IEC 19752. Stvarna količina štampanja će se značajno razlikovati na osnovu mnogih faktora. Posetite stranicu [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) da biste videli više informacija.

# Lexmark MX331adn



1 Multifunkcijski proizvod sa ekranom osetljivim na dodir veličine 7,2 cm  
339 x 411 x 366 mm

2 Višenamensko uvlačenje papira za 100 listova  
Димензије укључене као део основног модела

3 Fioka za papir za 250 listova  
Димензије укључене као део основног модела

4 Fioka za papir za 550 listova  
107 x 370 x 378 mm

■ стандардно  
■ опционо

Podržava jednu opcionalnu fioku za papir za 550 listova.

Sve mere su prikazane u formatu visina x širina x dubina. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u vodiču za kompatibilnost štampača, opcija i stalaka na [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/)

| Product Specifications                                  |                                                                                                                                                | Lexmark MX331adn |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Štampanje                                               |                                                                                                                                                |                  |  |
| Ekran                                                   | 7,2 cm (2,8") LCD ekran osetljiv na dodir                                                                                                      |                  |  |
| Brzina štampe                                           | do: crna: 38 str/min <sup>1</sup> (A4)                                                                                                         |                  |  |
| Vreme do prve strane                                    | crna: 6.2 sekundi                                                                                                                              |                  |  |
| Rezolucija štampe                                       | crna: 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi                                                                                                  |                  |  |
| Memorija                                                | Standardno: 512 MB / Maksimalno: 512 MB                                                                                                        |                  |  |
| Čvrsti disk                                             | Nije dostupno                                                                                                                                  |                  |  |
| Preporučeni mesečni obim štampe                         | 500 - 5000 Strana <sup>2</sup>                                                                                                                 |                  |  |
| Maksimalni mesečni obim štampe                          | Do: 50000 Strana mesečno <sup>3</sup>                                                                                                          |                  |  |
| Kopiranje                                               |                                                                                                                                                |                  |  |
| Brzina kopiranja                                        | do: crna: 38 kop/min <sup>1</sup> (A4)                                                                                                         |                  |  |
| Vreme do prve kopije                                    | crna: 6.2 sekundi                                                                                                                              |                  |  |
| Skeniranje                                              |                                                                                                                                                |                  |  |
| Tip skenera / ADF skeniranje                            | Fletbed skener sa ADF-om / Jednostrano                                                                                                         |                  |  |
| A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja                     | do: crna: N/A Strana u minuti / kolor: N/A Strana u minuti                                                                                     |                  |  |
| A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja                   | do: crna: 46 / 48 Strana u minuti / kolor: 20 / 21 Strana u minuti                                                                             |                  |  |
| ADF ulazni kapacitet papira                             | do: 50 listova 20 lb ili 75 gr/m2                                                                                                              |                  |  |
| Slanje faksa                                            |                                                                                                                                                |                  |  |
| Brzina modema                                           | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s                                                                                                          |                  |  |
| Supplies <sup>4</sup>                                   |                                                                                                                                                |                  |  |
| Kapacitet kertridža                                     | do: Kertridž za 3.000 <sup>5</sup> stranica / do: Kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja za 15.000 <sup>5</sup> stranica             |                  |  |
| Procenjeni kapacitet štampanja jedinice za izradu slika | Do: 40000 stranica na osnovu 3 stranice veličine Letter ili A4 po zadatku i uz pokrivenost od otprilike 5% <sup>6</sup>                        |                  |  |
| Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom              | 1.500 <sup>5</sup> - strana crni (K) iz programa za vraćanje, početni paket <sup>5</sup>                                                       |                  |  |
| Rukovanje papirom                                       |                                                                                                                                                |                  |  |
| Uključeno rukovanje papirom                             | 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrisani dupleks, Izlazna polica za 150 listova, Ulaz za 250 listova                                         |                  |  |
| Opciono rukovanje papirom                               | 550-лист са закрљчавањем, 550 листова                                                                                                          |                  |  |
| Ulazni kapacitet papira                                 | Do: standardni: 350 listova 20 lb ili 75 gr/m2 / maksimalni: 900 listova 20 lb ili 75 gr/m2                                                    |                  |  |
| Izlazni kapacitet papira                                | Do: standardni: 150 listova 20 lb ili 75 gr/m2 / maksimalni: 150 listova 20 lb ili 75 gr/m2                                                    |                  |  |
| Podržani tipovi medija                                  | Papirne nalepnice, Kartice, Običan papir, Koverte, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije                                      |                  |  |
| Podržane veličine medija                                | A6, Oficio, 7 3/4 Koverta, 9 Koverta, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Korisnički definisan, DL Koverta, Folio, 10 Koverta |                  |  |
| General Information <sup>7</sup>                        |                                                                                                                                                |                  |  |
| Standardni portovi                                      | USB kompatibilno sa USB 2.0 specifikacijom (Tip B), Brzi Ethernet                                                                              |                  |  |
| Nivo buke                                               | Skeniranje: 53 dBA (u toku rada) / 54 dBA (u toku rada) / 55 dBA (u toku rada)                                                                 |                  |  |
| Uslovi radnog okruženja:                                | Vlažnost: 8 do 80% relativne vlažnosti / Temperatura: 10 do 32 °C / Altitude: 0 - 2896 Metres (9,500 Feet)                                     |                  |  |
| Garancija na proizvod                                   | 1-Year Return-to-Base Service                                                                                                                  |                  |  |
| Dimenzije / Težina                                      | V x Š x D: 339 x 411 x 366 mm / 12.8 kg                                                                                                        |                  |  |
| Energy Star tipična potrošnja el. energije              | TEC: 0.44 kilovat-sati nedeljno                                                                                                                |                  |  |

Sve informacije su podložne promenama bez prethodne najave. Kompanija Lexmark nije odgovorna za greške ili propuste.

<sup>1</sup> Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds) <sup>2</sup> Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja. <sup>3</sup> "Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poređenje robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampe i MFP uređaje. <sup>4</sup> Proizvod funkcioniše samo sa tonerima dizajniranim za upotrebu u određenom geografskom području. Za više detalja: [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) <sup>5</sup> Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752. <sup>6</sup> Стварни принос може се разликовати у зависности од других фактора као што су брзина уређаја, величина папира и оријентација феџа-а, покривеност тонером, извор папира, проценат црне боје и сложеност штампања. <sup>7</sup> Štampanci se prodaju pod određenim uslovima Dozvole/Ugovorne obaveze. Za više detalja pogledajte: [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense)

© 2020 Lexmark. Sva prava zadržana.

Lexmark, Lexmark logotip i Unison su žigovi kompanije Lexmark International, Inc. registrovane u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Apple i AirPrint su žigovi kompanije Apple Inc. koji su registrovani u SAD i drugim zemljama. Google Cloud Print je žig kompanije Google, LLC. MOPRIA®, Mopria® Logo™ i Mopria® Alliance logotipi su registrovani žigovi i uslužni žigovi kompanije Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćena upotreba je strogo zabranjena. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR su registrovani žigovi u vlasništvu Agencije za zaštitu životne sredine SAD. EPEAT® je žig Saveta ekološke elektronike (Green Electronics Council) u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Svi ostali žigovi su imovina odgovarajućih vlasnika.

Ovaj proizvod sadrži softver koji je razvila organizacija OpenSSL Project za upotrebu u sistemu OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).